



MANUAL - COIFAS RESIDENCIAIS



HAYASHI
SYSTEM



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS



ASHRAE
Associate
Society
Alliance

MODELOS PAREDE

Curvilínea-60 ou 80cm-aço inox ou branca



Coifa Residencial, para fogão 4 queimadores doméstico a gás, ou elétrico.

- Em aço inox escovado ou Aço carbono com pintura texturizada
- Voltagem 127v ou 220v
- Eficiência 3x melhor que qualquer depurador de ar convencional
- Depurador Residencial, para fogão 5 a 6 queimadores doméstico a gás, ou elétrico
- Indicado para cozidos leves e moderados, ou frituras com óleo • Sem os dutos, modelo ideal para embutir embaixo de armário
- Especificação deixar um vão entre o armário e a bancada de 950 mm a 1000 mm
- Largura de 800 mm, entre os armários
- (L x P) = 800 x 610 mm • Consumo de energia de 60 Watts
- Nível de ruído baixo: 53 Db
- Vazão 350 m³/h

Medidas disponíveis: 80cm ou 60cm. Linha em Aço Inox ou Branco

Características gerais:

Coifa com exclusivo sistema Eletrostático, eliminador de fumaça e odor (acima de 300 odores), através da ozonização do ar. Com conjunto de Eletro Filtros internos permanente de alumínio. Não precisa troca, de fácil manutenção periódica. Não utiliza a saída externa e nem carvão ativado.



ARCÁDIA-62/70/80 OU 90 CM-AÇO INOX OU BRANCA



Coifa Residencial, para fogão 4/5 e 6 queimadores doméstico a gás, ou elétrico. Com dois dutos, que deslizam um dentro do outro, sendo o de baixo, por onde o ar retorna limpo e purificado, e o duto de cima, é decorativo.

- Em aço inox escovado ou Aço carbono com pintura texturizada
- Voltagem 127v ou 220v
- Dutos padrão tamanho 400 mm inferior e superior 350 mm
- Especificação para um pé direito padrão de até 2650 mm • Consumo de energia de 60 Watts
- Baixo nível de ruído: 69 Db
- Vazão de 550 m³/h

Medidas disponíveis: 900 mm / 800mm / 700 mm ou 620 mm. Linha em Aço Inox ou Branco Características gerais: Coifa com exclusivo sistema Eletrostático, eliminador de fumaça e odor (acima de 300 odores), através da ozonização do ar. Com Eletro Filtro interno, e conjunto de telas de acabamento, permanente de alumínio. Não precisa troca, de fácil manutenção periódica. Não utiliza a saída externa e nem carvão ativado.

ÁGATA WALL-80 OU 90 CM-AÇO INOX



Coifa Residencial, para fogão 5 queimadores doméstico a gás, ou elétrico. Com dois dutos, que deslizam um dentro do outro, sendo o de baixo, onde tem todo o sistema, vai o motor, conjunto trafo e módulo filtrante, e o duto de cima, é por onde o ar retorna limpo ionizado, de volta ao ambiente.

- Em aço inox escovado
- Voltagem 127v ou 220v
- Dutos padrão tamanho 400 mm inferior e superior 450 mm
- Especificação para um pé direito padrão de até 2650 mm
- Largura da coifa de 900 mm, entre os armários
- Consumo de energia de 81 Watts
- Baixo nível de ruído: 69 Db
- Vazão de 700 m³/h

Medidas disponíveis: 90cm ou 80cm. Linha em Aço Inox.

Características gerais:

Coifa com exclusivo sistema Eletrostático, eliminador de fumaça e odor (acima de 300 odores), através da ozonização do ar. Com Eletro Filtro interno, e conjunto de telas de acabamento, permanente de alumínio. Não precisa troca, de fácil manutenção periódica. Não utiliza a saída externa e nem carvão ativado.



SUNSHINE INOX-80 OU 90 CM



Coifa Residencial, para fogão 5 queimadores doméstico a gás, ou elétrico. Com dois dutos, que deslizam um dentro do outro, sendo o de baixo, onde tem todo o sistema, vai o motor, conjunto trafo e módulo filtrante, e o duto de cima, é por onde o ar retorna limpo ionizado, de volta ao ambiente.

- Dutos padrão tamanho 500 mm inferior e superior 450 mm
- Especificação para um pé direito padrão de até 2650 mm
- Largura da coifa de 900 mm, entre os armários
- Consumo de energia de 81 Watts
- Baixo nível de ruído: 69 Db
- Vazão de 700 m³/h

Medidas disponíveis: 90x65cm ou 80x65cm. Linha em Aço Inox .

Características gerais:

Coifa com exclusivo sistema Eletrostático, eliminador de fumaça e odor (acima de 300 odores), através da ozonização do ar. Com conjunto de Eletro Filtros internos permanente de alumínio. Não precisa troca, de fácil manutenção periódica. Não utiliza a saída externa e nem carvão ativado.



SUNSHINE INOX-80 OU 90 CM



Coifa Residencial, para fogão 5 queimadores doméstico a gás, ou elétrico. Com dois dutos, que deslizam um dentro do outro, sendo o de baixo, onde tem todo o sistema, vai o motor, conjunto trafo e módulo filtrante, e o duto de cima, é por onde o ar retorna limpo ionizado, de volta ao ambiente.

- Dutos padrão tamanho 500 mm inferior e superior 450 mm
- Especificação para um pé direito padrão de até 2650 mm
- Largura da coifa de 900 mm, entre os armários
- Consumo de energia de 81 Watts
- Baixo nível de ruído: 69 Db
- Vazão de 700 m³/h

Medidas disponíveis: 90x65cm ou 80x65cm. Linha em Aço Inox .

Características gerais:

Coifa com exclusivo sistema Eletrostático, eliminador de fumaça e odor (acima de 300 odores), através da ozonização do ar. Com conjunto de Eletro Filtros internos permanente de alumínio. Não precisa troca, de fácil manutenção periódica. Não utiliza a saída externa e nem carvão ativado.



SUNSHINE VIDRO/INOX-60/80 CM



Coifa Residencial, para fogão 4 queimadores doméstico a gás, ou elétrico. Com dois dutos, que deslizam um dentro do outro, sendo o de baixo, onde tem todo o sistema, vai o motor, conjunto trafo e módulo filtrante, e o duto de cima, é por onde o ar retorna limpo ionizado, de volta ao ambiente.

- Em aço inox escovado
- Voltagem 127v ou 220v
- Vidro Temperado Transparente
- Dutos padrão tamanho 500 mm inferior e superior 450 mm
- Especificação para um pé direito padrão de até 2650 mm
- Largura do quadro da coifa de 600 mm x 460 mm
- Largura da coifa com o vidro 800 mm x 550 mm
- Consumo de energia de 60 Watts
- Baixo nível de ruído: 69 Db
- Vazão de 700 m3/h
- Medidas disponíveis: 90x65cm ou 80x65cm. Linha em Aço Inox .

Características gerais:

Coifa com exclusivo sistema Eletrostático, eliminador de fumaça e odor (acima de 300 odores), através da ozonização do ar. Com Eletro Filtro interno, e conjunto de telas de acabamento, permanente de alumínio. Não precisa troca, de fácil manutenção periódica. Não utiliza a saída externa e nem carvão ativado.

ARCÁDIA ILHA- INOX OU BRANCA-95CM



Coifa Residencial, para fogão 4 queimadores doméstico a gás, ou elétrico. Com dois dutos, que deslizam um dentro do outro, sendo o de baixo, onde tem todo o sistema, vai o motor, conjunto trafo e módulo filtrante, e o duto de cima, é por onde o ar retorna limpo ionizado, de volta ao ambiente.

- Dutos padrão tamanho 500 mm inferior e superior 450 mm
- Especificação para um pé direito padrão de até 2650 mm
- Largura da coifa de 950 x 650 mm
- Consumo de energia de 75 Watts
- Baixo nível de ruído: 69 Db
- Vazão de 550 m³/h

Medida disponível: 95cm. Linha em Aço Inox ou Branco.

Características gerais:

Coifa com exclusivo sistema Eletrostático, eliminador de fumaça e odor (acima de 300 odores), através da ozonização do ar. Com Eletro Filtro interno, e conjunto de telas de acabamento, permanente de alumínio. Não precisa troca, de fácil manutenção periódica. Não utiliza a saída externa e nem carvão ativado.

ÁGATA ILHA-AÇO INOX-1M LARG.



Coifa Residencial, para fogão 5 queimadores doméstico a gás, ou elétrico. Com dois dutos, que deslizam um dentro do outro, sendo o de baixo, onde tem todo o sistema, vai o motor, conjunto trafo e módulo filtrante, e o duto de cima, é por onde o ar retorna limpo ionizado, de volta ao ambiente.

- Dutos padrão tamanho 500 mm inferior e superior 450 mm
- Especificação para um pé direito padrão de até 2650 mm
- Largura da coifa de 1000 mm X 650 mm
- Consumo de energia de 81 Watts
- Baixo nível de ruído: 69 Db
- Vazão de 700 m³/h

Medida disponível: 1,00mx65cm. Linha em Aço Inox.

Características gerais:

Coifa com exclusivo sistema Eletrostático, eliminador de fumaça e odor (acima de 300 odores), através da ozonização do ar. Com Eletro Filtro interno, e conjunto de telas de acabamento, permanente de alumínio. Não precisa troca, de fácil manutenção periódica. Não utiliza a saída externa e nem carvão ativado.



SUNSHINE GLASS ILHA/AÇO INOX-1M



Coifa Residencial, para cooktop ou fogão 4 queimadores doméstico a gás, ou elétrico. Com dois dutos, que deslizam um dentro do outro, sendo o de baixo, onde tem todo o sistema, vai o motor, conjunto trafo e módulo filtrante, e o duto de cima, é por onde o ar retorna limpo ionizado, de volta ao ambiente.

- Dutos padrão tamanho 500 mm inferior e superior 450 mm
- Especificação para um pé direito padrão de até 2650 mm
- Largura da coifa de 600 x 460 mm
- Largura do vidro de 1000 x 600 mm
- Consumo de energia de 81 Watts
- Baixo nível de ruído: 69 Db
- Vazão de 700 m³/h

Medida disponível: 1,00x60cm. Linha em Aço Inox.

Características gerais:

Coifa com exclusivo sistema Eletrostático, eliminador de fumaça e odor (acima de 300 odores), através da ozonização do ar. Com Eletro Filtro interno, e conjunto de telas de acabamento, permanente de alumínio. Não precisa troca, de fácil manutenção periódica. Não utiliza a saída externa e nem carvão ativado.

SUNSHINE INOX ILHA-1M



Coifa Residencial, para fogão 5 queimadores doméstico a gás, ou elétrico. Com dois dutos, que deslizam um dentro do outro, sendo o de baixo, onde tem todo o sistema, vai o motor, conjunto trafo e módulo filtrante, e o duto de cima, por onde o ar retorna limpo ionizado, de volta ao ambiente.

- Dutos padrão tamanho 500 mm inferior e superior 450 mm
- Especificação para um pé direito padrão de até 2650 mm
- Largura da coifa de 1000 mm
- Consumo de energia de 81 Watts
- Baixo nível de ruído: 69 Db
- Vazão de 700 m³/h

Medida disponível: 1,00x65cm. Linha em Aço Inox.

Características gerais:

Coifa com exclusivo sistema Eletrostático, eliminador de fumaça e odor (acima de 300 odores), através da ozonização do ar. Com Eletro Filtro interno, e conjunto de telas de acabamento, permanente de alumínio. Não precisa troca, de fácil manutenção periódica. Não utiliza a saída externa e nem carvão ativado.

ALETROON

REFERÊNCIAS COMERCIAIS



R. João Cachoeira, 488
Vila Nova Conceição
São Paulo/SP



Alameda Mamoré, 843
Alphaville Industrial
Barueri/SP



Prç. Samuel Sabatini, 200
Centro - São Bernardo do
Campo/SP



R. Cap. Faustino de Lima,
134 - Brás
São Paulo/SP



MANIOCA

Av. Brg. Faria Lima, 2232
Jardim Paulistano
São Paulo/SP



Fábrica da Natura
Cajamar/ SP



Jardins
São Paulo/SP



Av. Pres. Juscelino
Kubitschek - Itaim
São Paulo/SP



Rua. Mariano Tóres, 927
Centro
Curitiba/PR



Rua do Oratório, 5500
Alto da Mooca
São Paulo - SP



Terminal Rodoviário Tietê
São Paulo/SP



Av. Engenheiro Luís Carlos
Bermi, 957 - Itaim Bibi
São Paulo/SP



R. Buriti, S/N
Jardim das Palmeiras,
Campinas/SP



Shcgn Crl Quadra 715,
Bloco D, Loja 43, Asa Norte
Brasília/DF



Av. Pres. Juscelino
Kubitschek Itaim Bibi
São Paulo



GRAND HOTEL
SÃO PAULO IBIRAPUEIRA
Rua Sena Madureira,
Bloco 1, 1355 - Ibirapuera
São Paulo/SP



Rodovia Ms 145, Km 49, S/N
Zona Rural
Rio Brilhante/MS



Jabaquara
São Paulo/SP



R. Itambé, 135
Higienópolis
São Paulo/SP



R. Hungria
Jd Europa
São Paulo/SP



Centro
São Paulo/SP



Empresa Têxtil - Barra
Fundra
São Paulo/SP
Volks - Metrô Conceição
São Paulo/SP



Shopping D&D
São Paulo/SP



Shopping Tatuapé
São Paulo/SP



Snack Bar dos cinemas
Rio de Janeiro
São Paulo



Básica Refeições Ind.
Campus USP Leste
São Paulo/SP



✓ Aracaju/SE
✓ Cotia/SP
✓ São Paulo/SP
✓ Leblon/RJ
✓ Brasília/DF



Restaurante Hotel Fasano



Quiosque - Santos - SP



✓ Projeto de coifas
para quiosques na orla do
Rio de Janeiro
✓ Projeto Bloco de Exaustão

