



## EXAUSTÃO PARA FORNO COMBINADO



**ANVISA**  
Agência Nacional  
de Vigilância Sanitária



**HAYASHI**  
SYSTEM







ASSOCIAÇÃO  
BRASILEIRA  
DE NORMAS  
TÉCNICAS



ASHRAE  
Associação  
Society  
Alliance

## Exaustão para Forno Combinado

O sistema de exaustão para forno combinado é o equipamento responsável pela exaustão e tratamento dos vapores resultantes do processo de cocção de alimentos (cozimento) em Fornos de Ciclo Combinado, protegendo não só os componentes do equipamento como também o ambiente de trabalho. Utiliza célula Ionizadora Eletrostática para tratamento dos gases.



Lâminas com tecnologia Hayashi





## CARACTERÍSTICAS

Uma das principais diferenças entre os modelos e o método de tratamento dos gases, que podem ser:

- **SUSPENSE**

(Standard) o gás e pré-filtrado é descartado através de um tubo conectado ao lado externo do ambiente.





Lâminas com  
tecnologia  
Hayashi



## ACLOPADO

(Plus) o ar é filtrado duas vezes com o objetivo de eliminar os odores, devolvendo-o depurado (limpo) ao mesmo ambiente.



Lâminas com  
tecnologia  
Hayashi



Se interessou por algum produto?

Entre em contato conosco!

(11)932169701

**Horário e Atendimento**

Segunda à Sexta, das 8h00 às 17h00 Sábado das 8h00 às 12h00.

Se preferir, visite nosso Showroom

Rua João de Sousa Dias, 412- Campo Belo- São Paulo