




UNIDADE DE DESCONTAMINAÇÃO








UNIDADE DE DESCONTAMINAÇÃO

Com a Coifa sem duto Versatile você organiza sua cozinha com toda facilidade sem preocupação com reformas ou saída da fumaça. Com a opção de utiAs UDH's realizam a recirculação do ar. Elas retiram o ar dos ambientes e realizam a filtragem e (ou) tratamento do mesmo através do seu sistema e dos filtros, e depois devolvem ao ambiente o ar tratado. lizar o seu exclusivo filtro eletrostático embutido, é ideal para oferecer a máxima eliminação dos odores, vapores e fumaças.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES SÃO EM:

C Escritórios

- Ambientes Hospitalares
- Laboratórios emas
- Salas Limpas a
- Indústria Farmacêutica
- Indústria alimentícia
- Capela de Fluxo Laminar
- Indústria eletroeletrônica
- Caixas terminais



Lâminas com
tecnologia
Hayashi






UNIDADE DE DESCONTAMINAÇÃO

Elementos presentes no ar que o nosso equipamento pode barrar.

CONTAMINANTES	TIPO	DIMENSÕES (MM)
Sólidos	Pó Fumaça	0,1 a 100
Líquidos	Orvalho Névoa Vapores	Os gases são fluídos amorfos que tendem a ocupar todo o espaço em forma completa e uniforme
Aéreos Vivo	Vírus Bactérias Esporos Pólen	0,005 a 0,1 0,4 a 12 10 a 30 10 a 100

DIMENSÕES

Modelos	A (mm)	B (mm)	C (mm)
FEATM 1.6 SH-1L 1C	507	515	460
FEATM 3.2 SH-2L 1C	507	515	894
FEATM 4.6 SH-3L 1C	507	515	1329
FEATM 6.4 SH-2L 2C	507	1020	894
FEATM 9.6 SH-3L 2C	507	1020	1329
FEATM 12.8 SH-4L 2C	507	1020	1763
FEATM 14.4 SH-3L 3C	507	1523	1329
FEATM 16.0 SH - 5L 2C	507	1020	2197
FEATM 19.2 SH-6L 2C	507	1020	2632
FEATM 24.0 SH-5L 3C	507	1523	2197
FEATM 28.8 SH-6L 3C	507	1523	2632



Lâminas com tecnologia Hayashi



Se interessou por algum produto?

Entre em contato conosco!

(11)932169701

Horário e Atendimento

Segunda à Sexta, das 8h00 às 17h00 Sábado das 8h00 às 12h00.

Se preferir, visite nosso Showroom

Rua João de Sousa Dias, 412- Campo Belo- São Paulo